



АГРОКОМБИНАТ
“ГОРЬКОВСКИЙ”



603092, г. Нижний Новгород, ул. Тепличная, 2а
тел.: (831) 274-94-66, 242-24-94 e-mail: sales@agrogorky.ru
www.agrogorky.ru



АГРОКОМБИНАТ
“ГОРЬКОВСКИЙ”





АГРОКОМБИНАТ “ГОРЬКОВСКИЙ”

Агрокомбинат «Горьковский» - современное крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Нижнего Новгорода.

В 2009 году мы отметили полувековой юбилей. За эти годы многое изменилось: на месте старых теплиц выросли новые, где внедряются передовые технологии выращивания томатов, огурцов, салата. Построен современный комплекс по выращиванию шампиньонов. Наряду с производством овощной продукции круглогодично в теплицах выращиваются цветы: розы на срез 20-ти голландских сортов, различных расцветок, сотни тысяч тюльпанов к 8 марта, а также бальзамины, begonii, гиацинты, хризантемы и другие горшечные культуры.

Особое место в производстве занимает выращивание однолетних и многолетних цветочных культур для благоустройства и озеленения. С нами сотрудничают многие предприятия нижнего Новгорода и области. Гордостью хозяйства является то, что территорию Нижегородского Кремля, являющегося сердцем города, украшают цветочные композиции выращенные в Агрокомбинате «Горьковский».

В данном каталоге представлена лишь часть того ассортимента цветов, который мы предлагаем. Это наиболее распространенные и пользующиеся спросом растения, характерные для нашей световой зоны.

Рассаду однолетних и многолетних культур, саженцев декоративных и плодовых деревьев, а также кустарников можно приобрести на Выставке-продаже, ежегодно проводимой с 20 апреля по 30 июня на территории Агрокомбината «Горьковский».

Будем рады видеть Вас среди наших покупателей и искренне желаем, чтобы Вас всегда окружали тепло, доброта и красота, которую дарят наши цветы, выращенные с любовью для Вас!



ОДНОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ



Агератум.
Использование: балконные ящики, бордюры, клумбы.
Высота: 12-15 см.
Период цветения: май-сентябрь.
Растение неприхотливое и засухоустойчивое. Лучше всего цветет на легких плодородных, ненасыщенных почвах без переувлажнения. Подкармливать полностью минеральными и органическими удобрениями. Полив только при сильном пересыхании почвы. Теплолюбиво и не выносит заморозков. Кустик для компактности можно подрезать.



Антиринум (Львиный зев) смесь.
Использование: клумбы. Высота: 15-40 см. Период цветения: май - август. Обильно цветет на солнечном месте, когда растет в плодородной, хорошо дrenируемой почве. Мирится с легким затенением. Периодические подкормки при поливе. Плохо переносит засуху, в жаркую сухую погоду требует полива, но без переувлажнения. Холодостойко, к почвам нетребовательно. Для продления декоративности вырезать отцевшие соцветия.



Бегония изящная зеленый лист.
Использование: клумбы, вазоны. Высота: 20 см.
Период цветения: с мая до заморозков. Для обильного цветения необходимо много солнечного света. Подкормка органическими и минеральными удобрениями раз в 2 месяца. После внесения удобрений почвурыхлят или мульчируют. Теплолюбива. Высаживать в грунт по окончании весенних заморозков. Прополка, рыхление.



Бегония изящная темный лист.
Использование: контейнеры, клумбы. Высота: 20 см.
Период цветения: с мая до заморозков. Для обильного цветения необходимо много солнечного света. Подкормка органическими и минеральными удобрениями раз в 2-3 раза за сезон - органикой. Необходимы легкие почвы и хороший дренаж. Теплолюбива. Желательно установить опоры, предусмотреть защиту от ветров.




Алиссум (Лобулярия).
Использование: клумбы, вазоны, контейнеры. Высота: 15-30 см.
Период цветения: июль-сентябрь.
Растение неприхотливое и засухоустойчивое. Хорошо растет на открытых солнечных местах и плодородных рыхлых почвах. При регулярных поливах растение сильно кустается, образует мощные свисающие соцветия. Для большей компактности и кустистости растения прищипывают обрезать.



Астра смесь.
Использование: цветники, клумбы. Высота: 80 см.
Период цветения: август-сентябрь.
Светолюбивое растение, любит обильный полив, но без переувлажнения. Хорошо растет на легких суглинистых и супесчаных, плодородных и водопроницаемых почвах. Не рекомендуется вносить перед посадкой свежие органические удобрения, выращивать на одном месте только через 4 года), выращивать после капусты.



Бегония клубневая.
Использование: контейнеры, клумбы. Высота: 20 см.
Период цветения: с мая до заморозков. Светолюбива: чем больше получает солнечного света без ожогов, тем обильнее цветение. Идеалны светлые или полуутесненные места. Регулярные подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон - органикой. Необходимы легкие почвы и хороший дренаж. Теплолюбива. Желательно установить опоры, предусмотреть защиту от ветров.



Вербена гибридная смесь.
Использование: цветники, подвесные кашпо, ящики. Высота: 20 см.
Период цветения: июнь-сентябрь.
Предпочитает открытые солнечные и проветриваемые места, может расти и в полуутеснении. Рыхлые, умеренно плодородные почвы. Подкармливать комплексными удобрениями, без внесения свежих органических. Светолюбива, достаточно холодостойка. Устойчива к жаре и засухе. Удалить отцевшие соцветия.




Амарант.
Использование: массы и миксбордеры. Высота: 10-30 см.
Период цветения: июль-сентябрь.
Хорошо растет на открытых солнечных местах и плодородных рыхлых почвах. При регулярных поливах растение сильно кустается, образует мощные свисающие соцветия. Для большей компактности и кустистости растения прищипывают.



Ахирантес красный.
Использование: ковровые цветники. Высота: 25-30 см.
Период декоративности: с июня до заморозков.
Светолюбивое ковровое растение, нуждается в регулярной стрижке. Хорошо развивается на плодородных почвах. Полив умеренный, подкормки 2 раза в месяц комплексными минеральными удобрениями.



Бальзамин Уолера.
Использование: клумбы, вазоны. Высота: 20-30 см.
Период цветения: июль-сентябрь.
Неприхотлив к освещению: может расти и в достаточно густой полутени, и на хорошо освещенном месте. Обильное цветение с подкорками, лучше анкоревые, раз в 2 недели комплексным удобрением. Достаточно алагоблизи, но без переувлажнения. Прищипка стимулирует более пышное цветение. Следует избегать чрезмерного внесения азотных удобрений.



Пинктона.
Использование: массы и миксбордеры. Высота: 15-20 см.
Период цветения: июль-сентябрь.
Хорошо растет на открытых солнечных местах и плодородных рыхлых почвах. При регулярных поливах растение сильно кустается, образует мощные свисающие соцветия. Для большей компактности и кустистости растения прищипывают.



Гибискус.
Использование: ковровые цветники. Высота: 100-150 см.
Период цветения: июль-сентябрь.
Неприхотлив к освещению: может расти и в достаточно густой полутени, и на хорошо освещенном месте. Обильное цветение с подкорками, лучше анкоревые, раз в 2 недели комплексным удобрением. Достаточно алагоблизи, но без переувлажнения. Прищипка стимулирует более пышное цветение. Следует избегать чрезмерного внесения азотных удобрений.



Гибискус.
Использование: ковровые цветники. Высота: 100-150 см.
Период цветения: июль-сентябрь.
Неприхотлив к освещению: может расти и в достаточно густой полутени, и на хорошо освещенном месте. Обильное цветение с подкорками, лучше анкоревые, раз в 2 недели комплексным удобрением. Достаточно алагоблизи, но без переувлажнения. Прищипка стимулирует более пышное цветение. Следует избегать чрезмерного внесения азотных удобрений.



**Виола трехцветная
(Антионы глазки).**

Использование: клумбы, бордюры, контейнеры. **Высота:** 20 см.
Период цветения: ранняя весна, осень. Любят свет и прохладу. Предпочитает северные склоны, рыхлые, влагоемкие, плодородные почвы. Подкормка комплексными минеральными удобрениями. Отрицательно реагирует на сухие органические удобрения. Полив умеренный. Хорошо переносит заморозки. Отцветание отцветших цветков продлевает период декоративности.



Газания.

Использование: контейнеры, цветники, бордюры. **Высота:** 20 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Светолюбива; для успешного выращивания требуется солнечные места, почки питательных садовых почв. Подкармливив каждые 4 недели раствором полного минерального удобрения. Иблита влаги не переносят. Очень засухоустойчивая. Вредно длительное переувлажнение почвы. Довольно холодаостойка, выдерживает заморозки до -5 С.



Гвоздика.

Использование: клумбы, цветники, бордюры. **Высота:** 20-25 см.
Период цветения: с мая до заморозков. Желательен открытый, солнечный участок или легкая почва, с хорошо дренированным грунтом. Холодостойкая. Во время полива каждые 3-4 недели подкармлив раствором удобрений. Регулярные подкормки полным комплексным удобрением каждые 14 дней. Умеренный полив при отсутствии дождей. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывать до достижения 5-6 листьев с целью получения большей густоты. При поливе следить, чтобы вода не попадала на бутоны и цветки.



Гелиотроп.

Использование: клумбы, балконные ящики, вазоны. **Высота:** 30 см.
Период цветения: май-сентябрь. Светолюбив, предпочитает теплые и солнечные места. Хорошо растет на сухих, песчаных почвах. Регулярные подкормки полным комплексным удобрением. Умеренный полив при отсутствии дождей. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипывать до достижения 5-6 листьев с целью получения большей густоты.



**Пеларгония (Герань)
площадистная.**

Использование: балконы, цветники, ящики, вазоны. **Высота:** 50 см.
Период цветения: с мая до заморозков. Предпочитает солнечные места, к почвам не требовательна, засухоустойчива, полив умеренный, подкормки 2 раза в месяц минеральными удобрениями, для большей декоративности - удалять отцветшие соцветия.



**Перилла пурпурная.
листоцветистая.**

Использование: клумбы, балконные ящики, вазоны. **Высота:** 50 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Светолюбива и теплолюбива, хорошо растет на открытых солнечных местах. Засухоустойчива, но при длительном отсутствии дождя требует полива. Подкармлив каждые 10 дней полными комплексными удобрениями. При поливе не попадать на цветок. Мириться с переувлажнением, но избегать застоя воды. Удалять отцветшие цветки. Для пышности подрезать побеги.



Петуния ампельная.

Использование: кашпо, вазоны, балконные ящики. **Высота:** 25 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Светолюбива и теплолюбива, хорошо растет на открытых солнечных местах. Засухоустойчива, но при длительном отсутствии дождя требует полива. Подкармлив каждые 10 дней полными комплексными удобрениями. При поливе не попадать на цветок. Мириться с переувлажнением, но избегать застоя воды. Удалять отцветшие цветки. Для пышности подрезать побеги.



**Петуния гибридная Гранди-
флора и Мультифлора.**

Использование: клумбы, балконы, патио-контейнеры. **Высота:** 25 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Светолюбива и теплолюбива, хорошо растет на открытых солнечных местах. Засухоустойчива, но при длительном отсутствии дождя требует полива. Подкармлив каждые 10 дней полными комплексными удобрениями. При поливе не попадать на цветок. Мириться с переувлажнением, но избегать застоя воды. Удалять отцветшие цветки. Для пышности подрезать побеги.



Георгины маxровые смеси.
Использование: клумбы, балконы, патио-контейнеры. **Высота:** 30-85 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Любят солнечные защищенные от холодных ветров места с хорошей циркуляцией воздуха. Не высаживать на низких участках. Подкармливив комплексным удобрением каждые 14 дней, предварительно полив растения. Высаживать в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. Уход: пасынкование, подвязка к кольышкам, полив и подкормка.



Клецевина.

Использование: клумбы, вазоны. **Высота:** 150 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Светолюбива. Хорошо развивается на солнечных, защищенных от ветров местах. Полив умеренный, подкармка 2 раза в месяц комплексными минеральными удобрениями.



Кохия (Летний кипарис).

Использование: цветники. **Высота:** 20-30 см.
Период декоративности: с июня до первых заморозков. Светолюбива: предпочитает яркий рассеянный свет, но в польне рекомендуется прятаться от пальца солнца. Каждые 15-20 дней в воду для полива добавлять жидкое минеральное удобрение. Требует повышенной влажности почвы. Неприхотлив. При угрозе заморозков укрыть. Чтобы получить пышный куст, несколько раз за лето прищипнуть побеги.



Кохия (Летний кипарис).

Использование: цветники. **Высота:** 100 см.
Период декоративности: с июня до первых заморозков. Лучше растет на открытом солнечном участке, хотя выносят и полутень. Устойчива к повышенной температуре воздуха. Каждые 20-30 дней в воду для полива добавляют комплексное минеральное удобрение. Умеренный полив. Устойчива к засухе. Погибнет заморозком. Хорошо переносит стрижку. Почва не должна быть кислой и затопляемой.



Лобелия эринус.
Использование: клумбы, цветники. **Высота:** 20 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Светолюбива; наибольший декоративный достигает на открытых солнечных местах. Возможна полутень. Желательны периодические подкормки комплексными минеральными удобрениями и хороший полив в сухую погоду. Теплолюбива: посадка в грунт производится после окончания весенних заморозков. Можно выращивать как ампельное растение.



Матиола (Левкой).

Использование: цветники, клумбы. **Высота:** 25 см.
Период цветения: июль-сентябрь. Светолюбива, хотя переносит некоторое затенение. Размещают на рыхлой, хорошо дренированной, неискусленной почве. За сезон 2-3 подкормки полным минеральным удобрением. В сухую погоду обильные поливы. Рыхление почвы. Холодаостойкое и неприхотливое растение. Аромат сильнее в вечернее время, после дождя или после полива растений.



Настурция большая.

Использование: клумбы, кашпо, балконные ящики, вазоны, контейнеры. **Высота:** 25 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Светолюбива и теплолюбива, предпочитает открытое солнечные участки. При недостатке света декоративность ухудшается. Регулярные подкормки в основном калийно-форфоровым удобрением. Поливы проводить нечасто. Почвы предпочитают легкие, богатые гумусом, но не удобренные свежим навозом. Бояться заморозков. Эффективна как выносящее растение.



**Пеларгония (Герань)
zonальная.**

Использование: балконы, цветники, контейнеры. **Высота:** 40-60 см.
Период цветения: с мая до заморозков. Светолюбива и теплолюбива, переносит и полутень. Лучше развивается на теплых, дренированных, в меру плодородных почвах. Подкормки комплексным минеральным или органическим удобрением. Полив, не допуская перезбыточности, полив умеренный, подкармлив каждые 10 дней полным комплексным удобрением. Мириться с переувлажнением, но избегать застоя воды. Удалять отцветшие соцветия. Не удобрять свежим навозом.



Сурфиния.

Использование: контейнеры, цветники. **Высота:** 40-50 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Светолюбива и теплолюбива, переносит и полутень. Развивается на открытых солнечных участках, влажно-нейтральная почва. Требует регулярного полива. Подкармлив каждые 10 дней полным комплексным удобрением. При поливе не попадать на цветок. Мириться с переувлажнением, но избегать застоя воды. Удалять отцветшие соцветия.



**Тагетес патула (Бархатцы)
отложеные.**

Использование: контейнеры, цветники, бордюры. **Высота:** 25-30 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Предпочитает открытые солнечные места. Период цветения: с мая до заморозков. Подкармлив каждые 10 дней полным комплексным минеральным удобрением. Умеренный полив без избытка влаги. Боятся заморозков. При поливе избегать попадания воды на соцветия. Удалять отцветшие соцветия.



**Тагетес эRECTA (Бархатцы)
примостояние).**

Использование: контейнеры, цветники, бордюры. **Высота:** 25-30 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Предпочитает открытые солнечные места. Весна-закваска несочная, лето-закваска яркая. Полуподземные цветы, цветки пурпурные, белые, розовые, оранжевые, красные. Цветки в пасмурную погоду и на ночь закрываются. При поливе избегать застоя воды. Приподнимать для хорошего кущения. Прищипывать в начале весны для формирования куста.



Целозия гребенчатая.
Использование: балконы, контейнеры, клумбы. Высота: 15 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Растение на тепличных зонах, защищенных от ветра, устойчиво к питательной почве. Требует регулярных подкормок и полива, особенно в жару. Не допускать избытка азотных или органических удобрений. Относительно засухоустойчива. Не переносит сухой органики и застоя влаги. Избегать попадания воды на соцветия. Вонится заморозков.



Целозия метельчатая.
Использование: балконы, контейнеры, клумбы. Высота: 15 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Теплолюбивое растение. Предпочитает теплые, солнечные места с рыхлой, плодородной, некислой почвой. Защита от сильных ветров. Подкормки полным минеральным удобрением каждые 10-15 дней. Полив умеренный, в сухую погоду - обильный, без застоя воды. Не переносит сильных заморозков. Не переносит сильных заморозков.



Цинерария Приморская.
Использование: бордюры, цветники, контейнеры. Высота: 20-25 см.
Период декоративности: май-август. Использование для декоративной при высадке на солнечные места, но возвышенностях. К почве не требовательна. Засухоустойчивое растение. Умеренный регулярный полив, без застоя воды. Редкие подкормки при поливе. Неприхотливое растение. Хорошо переносит заморозки (-5°C).
Цинния изящная.



Цинния изящная.
Использование: цветники, балконы, контейнеры. Высота: 15-20 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Растение теплолюбивое, хорошо цветет на солнечных, теплых, защищенных от ветров местах. Рыхлые, плодородные почвы. Подкормки органическими и минеральными удобрениями 2-3 раза за сезон. Полив обычный, но без избытка влаги. Не выносит заморозков. Избегать попадания воды на соцветия. Отцевщие корзинки срезать.



Гипсофилы.
Использование: клумбы. Высота: 15 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Предпочтительны солнечные места, почва не требовательна. Открытые солнце или легкая полутень. Почва супесистая, увлажненная, богата органикой, с нейтральным pH. Регулярные подкормки, полив, мульчирование. Подвязка стеблей, удаление увядших соцветий.



Дельфиниум.
Использование: цветники. Высота: 100-150 см.
Период цветения: июнь-август. Открытые солнце или легкая полутень. Почва супесистая, увлажненная, богата органикой, с нейтральным pH. Регулярные подкормки, полив, мульчирование. Подвязка стеблей, удаление увядших соцветий.



Земляника ремонтантная.
Использование: балконы, подвесные кашпо, садовые контейнеры и кашпо. Высота: 70-150 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Светло-зеленые листья, ярко-красные ягоды. Растение умеренного полива, рыхление.



Канна.
Использование: высаживаются большиими массивами на больших территориях в парках и скверах, в центре цветника. Высота: 70-150 см.
Период цветения: с июня до заморозков. Светло-зеленые листья, ярко-красные ягоды. Растение умеренного полива, рыхление.



Колокольчик Карпатский.
Использование: клумбы, микробордюры, альпийские горки. Высота: 20 см.
Период цветения: июнь-август. Открытые солнечные места, почва хорошо дренированная, песчаная или каменистая. Пересадка каждые 2 года. Зимует без укрытия.



Кореопсис.
Использование: цветники, бордюры, балконы. Высота: 40-45 см.
Период цветения: июнь-август. Солнечное место или легкая полутень, полив только в засуху, почва рыхлая, дренированная, умеренно плодородная, не кислая. После цветения и обрезки растения зацветают повторно.



Лиатрис.
Использование: контейнеры, цветники. Высота: 90 см.
Период цветения: июль-сентябрь. Светолюбивое растение. Растет на плодородной, в меру влажной почве. Зимует без укрытия.



Молодило.
Использование: клумбы, альпийские горки. Высота: 10 см.
Период цветения: июнь-июль. Светолюбивое, неприхотливое растение, легко размножается боковыми розетками.



Наперстянка.
Использование: цветники, клумбы, цветники. Высота: 30 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Предпочтительны солнечные места, полив умеренный. Зимует без укрытия.



Обриетта.
Использование: цветники, рабатки. Высота: 15 см.
Период цветения: май-июнь. Светолюбивое растение, нуждается в легкой, проницаемой, содержащей кальций почве.



Овсяница овечья.
Использование: цветники, рабатки. Высота: 30-50 см.
Период цветения: май-июнь. Светолюбивое растение, нуждается в легкой, проницаемой, содержащей кальций почве.



Примула (Первоцвет) смесь.
Использование: патио-контейнеры, садовые вазоны, цветники. Высота: 10-20 см.
Период цветения: апрель-июнь. Неприхотливое растение. Предпочитает попутешествовать с влажной, хорошо дренированной почвой. В начальный сезон подкармливать 3 раза. Избегать попадания воды на цветки и листья. На зиму прикрывать лапником.

МНОГОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ



Аквилегия (Водосбор).
Использование: бордюры, цветники, клумбы. Высота: 35 см.
Период цветения: май-июнь. Теневынослива, влаголюбива, полив частый и обильный методом дождевания. Зимует без укрытия.



Арабис Альпийский белый.
Использование: вазоны, клумбы, альпийские горки. Высота: 15 см.
Период цветения: май-июнь. Светолюбивое растение. Почва должна быть известковой и проницаемой. Зимует без укрытия.



Армерия.
Использование: цветники, альпийские горки. Высота: 30 см.
Период цветения: май-июнь. Открытые солнечные места, почва хорошо дренированная, песчаная или каменистая. Пересадка каждые 2 года. Зимует без укрытия.




Наперстянка.
Использование: цветники, клумбы, цветники. Высота: 30 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Предпочтительны солнечные места, полив умеренный. Зимует без укрытия.



Обриетта.
Использование: цветники, рабатки. Высота: 15 см.
Период цветения: май-июнь. Светолюбивое растение, нуждается в легкой, проницаемой, содержащей кальций почве.



Овсяница овечья.
Использование: цветники, рабатки. Высота: 30-50 см.
Период цветения: май-июнь. Светолюбивое растение, нуждается в легкой, проницаемой, содержащей кальций почве.



Астильба.
Использование: рабатки, цветники, клумбы. Высота: 30-50 см.
Период цветения: июнь-июль. Любит полутень, мисные суплинистые или торфяные, рыхлые и плодородные почвы. Деление каждые 3-4 года. Зимует без укрытия.



Бадан Тихоокеанский.
Использование: цветники, бордюры, вазоны водорослей. Высота: 40-60 см.
Период цветения: апрель-май. Теневыносливое неприхотливое растение. Прополка, полив в сухую и жаркую погоду, мульчирование посадок.



Гайлардия оистистая.
Использование: контейнеры, цветники. Высота: 20-25 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Открытые солнечные места, почва легкая и сухая, умеренно плодородная.



Гвоздика травянистая.
Использование: цветники, цветники. Высота: 30 см.
Период цветения: июнь-сентябрь. Предпочтительны солнечные места, полив умеренный. Зимует без укрытия.

ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ КУСТАРНИКИ



Рудбекия.
Использование: цветники, рабатки.
Высота: 60 см.
Период цветения: июнь-сентябрь.
Солнечное место. Лучше растет на плодородной, неперсыхающей почве. Цветоносы удаляют после цветения.



Седум англикум.
Использование: цветники, как почвопокровное растение.
Высота: 15 см.
Период декоративности: с июня до заморозков.
Светолюбивое, неприхотливое растение. Быстро разрастающееся растение. Образует плотный зеленый ковер. Зимует без укрытия.



Хоста.
Использование: бордюры, одиночные и групповые посадки на фоне газонов, в тени деревьев.
Высота: 20-60 см в зависимости от сорта.
Период цветения: июль-август.
Теневыносливое растение. Нуждается в плодородной, постоянно увлажненной почве, мульчирование посадок на зиму.



Эхинацея.
Использование: миксбордеры, одиночные и групповые посадки на фоне газонов, солитерные посадки на краю древесно-кустарниковых насаждений.
Высота: 60-150 см в зависимости от сорта.
Период цветения: с июля до заморозков. Светолюбивое и теплолюбивое растение. Нуждается в плодородной, увлажненной почве. На зиму необходимо легкое укрытие из сухого листа и лапника.



Ива цельнолистная Пендула.
Использование: берег водоема.
Высота: 1,5 м.
Период цветения: март-апрель.
Предпочитательно солнечное место или легкая полутень, влажная почва. Место прививки на зиму необходимо открыто.



Кизильник горизонтальный. Коболд.
Использование: рокарии, подпорные стены и откосы, как цветовой акцент.
Высота: 1 м, диаметр разрастания - 2 м.
Теневыносливое растение для всех видов садовых почв.



Лапчатка кустарниковая Коболд.
Использование: альпийские горки, рабатки, бордюры.
Высота: до 0,5 м.
Период цветения: июнь-октябрь.
Место посадки солнечное. Устойчивый, неприхотливый сорт.



Пussywillow kalinolistnyi Luteus.
Использование: живые изгороди, цветовые композиции, городские насаждения.
Высота: до 3 м.
Период цветения: июнь-июль.
Неприхотлив, растет на разных почвах на солнце и в тени.
Морозостойк.



Вейгела Ева Ратке.
Использование: одиночные и групповые посадки.
Высота: 2,0 м, со временем разрастающийся в ширину.
Период цветения: июнь-июль.
Предпочитает солнце или полутень, влажные, обогащенные, проницаемые почвы. Относительно зимостойк.



Гортезия древовидная Анабель.
Использование: рекомендован для присадебных участков.
Высота: 1,0-1,2 м.
Период цветения: июль-август.
Предпочитает защищенные от ветра, солнечные или затененные места. Молодые быстрорастущие растения часто требуют подвязки для поддержания соцветий.



Гортезия метельчатая Кьюшю.
Использование: сажать одиночно или в группах в парках и садах.
Высота: до 3 м.
Период цветения: июль-сентябрь.
Предпочитает защищенные от ветра, солнечные или затененные места, переносит холода (от кислот до нейтральных). Морозоустойчива.



ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ КУСТАРНИКИ



Ель канадская Коника.
Использование: каменистые и вересковые сады, контейнеры.
Высота: карликовый очень популярный сорт ели, в возрасте 10 лет достигает 1 м.
Предпочитательно солнечное место или легкая полутень. Требования к почве и влаге средние.



Ель колючая голубая.
Использование: одиночные посадки, садовые композиции.
Высота: в возрасте 30 лет достигает 10-15 м.
Светолюбива. К почве и влаге не требовательна, высокая устойчивость к загрязнению среды.



Можжевельник Виргинский Хетц.
Использование: сады и парки.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 1,0 м при диаметре 2,0-2,5 м.
Рекомендовано место посадки - солнечное. Требования к почве и влаге невысокие.



Можжевельник горизонтальный Блю Чип.
Использование: каменистые сады, как почвопокровник.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 0,2 м при диаметре 1,5 м.
Место посадки солнечное, требования к почве и влаге - невысокие.
Плотность посадки - 2 шт./кв.м.



Можжевельник Казацкий Глаука.
Использование: маленькие сады, озеленение городов и жилых микрорайонов.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 1,5 м при диаметре 1,5 м.
Место посадки солнечное, требования к почве и влаге - невысокие.



Можжевельник обыкновенный Грин Карплет.
Использование: одиночные посадки, садовые композиции, контейнеры.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 2,0 м при диаметре 2,5 м.
Место посадки солнечное, требования к почве и влаге - невысокие.



Можжевельник чешуйчатый Блю Стар.
Использование: каменистые сады, маленькие присадебные сады, вересковые садики.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 2,0-3,0 м.
Место посадки солнечное, требования к почве и влаге - невысокие.



Можжевельник скальный Блю Эрроу.
Использование: каменистые сады, маленькие присадебные сады, вересковые садики.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 2,0-3,0 м.
Место посадки солнечное, требования к почве и влаге - невысокие.



Можжевельник средний Голд Кост.
Использование: каменистые сады, маленькие присадебные сады, вересковые садики.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 0,5 м при диаметре 1,0 м.
Место посадки солнечное или полуутень, требования к почве и влаге - невысокие.



Сосна горная Пумилио.
Использование: каменистые сады, контейнеры, для укрепления откосов. Низкий медленно растущий кустарник.
Высота: в возрасте 30 лет достигает 1,0 м при диаметре более 2,0 м.
Место посадки солнечное, требования к почве и влаге - низкие, может расти в дюнах.



Туя западная Еллоу Рибон.
Использование: цветовые композиции, шпалеры.
Высота: коническая крона до 2,0 м. Хвоя яркая золотисто-желтая. Место посадки - солнечное. Нуждается в плодородной и влажной почве.



Туя западная Колумна.
Использование: живые изгороди, частота посадки в ряду - каждые 0,6 - 0,8 м.
Высота: характеризуется сильным ростом, после 10 лет достигает 3,0 м. Место посадки - солнечное или полуутень. Нуждается в плодородной и влажной почве.



Туя складчатая Корник.
Использование: живые изгороди, шпалеры, частота посадки в ряду - каждые 0,8 м.
Высота: в возрасте 10 лет достигает 2,5-3,0 м.
Место посадки - солнечное. Нуждается в плодородной и влажной почве.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ КУСТАРНИКИ



Яблоня (летние сорта):
Медуница, Мелба (на фото),
Налив розовый и др.



Яблоня (осенние сорта):
Брусничное, Жигулевское,
Орловский пионер, Осеннее
полосатое (Штрейфлинг)
(на фото) и др.



Яблоня (зимние сорта):
Богатырь, Ветеран,
Свежесть, Уэсли, Имрус
(на фото) и др.



Виноград: Брат Восторга,
Жемчуг Саба (на фото),
Юбилейный Новгород.



Вишня: Молодежная (на фото),
Войлокочная.



Груша (раннелетняя) Лада.



Груша (позднелетняя)
Чижовская.



Груша (раннеосенняя):
Нарядная Ефимова, Память
Яковleva (на фото).



Груша (осенняя):
Красавица Черненко (на фото),
Москвичка и др.



Слива: Волжская красавица
(на фото), Евразия-21, Нижегородская, Синий дар,
Заречная и др.



Смородина черная
(раннего срока созревания):
Деликатес, Селечинская
(на фото) и др.



Смородина черная (средне-
позднего срока созревания):
Вологда, Детскосельская,
Голландская, Рачновская
(на фото).



Смородина красная:
Ненаглядная, Щедрая,
Русский желтый, Владил,
Красный слай, Снежана
(на фото) и др.



Крыжовник: Малахит,
Лазурная, Павловская,
Нижегородская ранняя
и др.



Жимолость: Синяя Птица
(на фото), Лазурная, Павловская,
Нижегородская ранняя
и др.